

2025年度
助産別科
入学者選抜問題
基礎看護学

試験開始の合図があるまでに、次の注意事項をよく読んでください。

1. 試験開始の合図があるまで、問題冊子を開かないでください。
2. 解答用紙は、マーク用解答用紙と記述用解答用紙が両面に印刷されています。
マーク式の問題はマーク用解答用紙に以下の例のようにマークしてください。
(例)

解答										
1	①	②	●	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
2	①	②	③	●	●	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

※各問題に解答の数を示しています。それ以外の答えの数をマークしても正解にはなりません。

記述式の問題は記述用解答用紙に記入してください。

3. 机の上には、受験票・鉛筆・シャープペンシル・消しゴム・鉛筆削り（電動式は除く）・時計（時計機能だけのもの）・眼鏡以外のものは置かないでください。
 4. 問題・解答用紙の両方に必ず受験番号・氏名を記入してください。また、受験番号をマークしてください。提出の前には記入漏れがないか再度確認してください。
 5. 問題は全問解答必須です。
 6. 試験中に問題冊子の印刷不鮮明・ページの落丁・乱丁に気付いた場合、また問題の内容について質問などのある場合には、手を挙げて監督者に知らせてください。
 7. 問題冊子の余白等は適宜利用して構いません。
 8. 配布された問題・解答用紙は試験終了後回収しますので、持ち帰らないでください。
- ◇携帯電話は、電源を切ったうえで鞆の中にしまってください。

受験 番号		氏 名	
----------	--	--------	--

【問題1】 ハヴィガーストの発達課題に関する説明で適切なのはどれか。1つ選べ。

1. 発達課題の達成は、個人の生活や行動と関連しない
2. 各発達段階の発達課題は独立している
3. 身体面の変化と発達課題は無関係である
4. 成長段階ごとに果たすべき発達課題がある

【問題2】 バリアフリーやユニバーサルデザインを具現化する取組みはどれか。1つ選べ。

1. ノーマライゼーション
2. エンパワメント
3. ヘルспロモーション
4. プライマリヘルスケア

【問題3】 マズローの欲求階層論で、「社会的欲求」はどれか。1つ選べ。

1. 食事の欲求
2. 安全の欲求
3. 所属と愛の欲求
4. 睡眠の欲求

【問題4】 「健康寿命の延伸・健康格差の縮小」が目標として掲げられたのは、どの政策か。1つ選べ。

1. アクティブ80ヘルスプラン（第二次国民健康づくり）
2. 健康日本21<第2次>（第四次国民健康づくり）
3. 健康日本21<第3次>（第五次国民健康づくり）
4. 健康日本21（第三次国民健康づくり）

【問題5】 看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されているのはどれか。1つ選べ。

1. 新人看護師研修
2. 認定看護師の指定
3. 看護職の介護休業
4. 看護師籍の届出

【問題6】 保健師助産師看護師法で示されている「特定行為」について正しいものはどれか。1つ選べ。

1. 特定行為は、30区分50行為である
2. 特定行為区分は、厚生労働省令による定めはない
3. 特定行為は手順書により行う
4. 特定行為研修の受講は任意である

【問題7】 日本の2023年の「女性の平均寿命」はどれか（厚生労働省「人口動態統計」）。1つ選べ。

1. 73.25歳
2. 79.32歳
3. 87.14歳
4. 93.57歳

【問題8】 日本の2023年の「死因」の第三位はどれか（厚生労働省「人口動態統計」）。1つ選べ。

1. 悪性新生物
2. 心疾患
3. 脳血管疾患
4. 老衰

【問題9】 「地域支援病院」のベッド数は、医療法で何床と規定されているか。1つ選べ。

1. 0～19床
2. 200床以上
3. 120床以上
4. 350床以下

【問題10】 「特定機能病院」の承認者は誰か。1つ選べ。

1. 都道府県知事
2. 市町村長
3. 内閣総理大臣
4. 厚生労働大臣

【問題11】 「助産所」について正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 緊急時でなくても、異常分娩も扱える
2. 緊急時を除き、ベッド数は12床以下である
3. 管理者は助産師でなければならない
4. 医療法によって定義されている
5. 保健師助産師看護師法によって定義されている

【問題12】 「個人情報保護法」で「要配慮個人情報」に該当するものはどれか。2つ選べ。

1. 病歴
2. 国籍
3. 信条
4. 介護に関する情報
5. 本籍地

【問題13】 個人の「生活の満足度や充実度」を評価する指標は何か。1つ選べ。

1. クオリティ・オブ・ライフ
2. レジリエンス
3. コンプライアンス
4. ヘルスプロモーション

【問題14】 患者の「秘密や約束を守る」ことに該当するのはどれか。1つ選べ。

1. 無加害
2. 誠実と忠誠
3. 自律尊重
4. 公正と正義

【問題15】 医師の指示を受けて、看護師が実施できる業務はどれか。1つ選べ。

1. 静脈内注射
2. 薬剤の処方
3. 診断書の交付
4. 死亡の判定

[問題16] コーンの疾病・障がい受容のモデルの「第4段階」はどれか。1つ選べ。

1. 悲嘆
2. ショック
3. 適応
4. 防衛

[問題17] 本人のニードと自己決定権が最も尊重されるのはどれか。1つ選べ。

1. パートナシップ
2. パターナリズム
3. パーソン・センタード・ケア
4. ナラティブ・アプローチ

[問題18] 「ヒューマンケアリング」を説いたワトソンの理論はどれか。1つ選べ。

1. トランスパーソナル
2. 基本的ニーズ
3. 同一化
4. ホメオダイナミクス

[問題19] 「健康」を人々の権利として明示したのはどれか。1つ選べ。

1. 世界人権宣言
2. WHO<世界保健機構>の「健康」の定義
3. ジュネーブ宣言
4. ニュルンベルク倫理綱領

[問題20] 1964年の「ヘルシンキ宣言」で提唱されたのはどれか。1つ選べ。

1. ヘルスプロモーション
2. アドボカシー
3. リビングウィル
4. インフォームド・コンセント

【問題21】 カルペニートの共同問題の表示のうち正しいのはどれか。1つ選べ。

1. RC
2. PC
3. NC
4. NP

【問題22】 看護過程の優先順位で最も高いものはどれか。正しいものを1つ選べ。

1. 主観的苦痛が高い問題
2. 生命を脅かす問題
3. 他の問題に影響を及ぼすことが大きい問題
4. 患者の安楽を脅かす問題

【問題23】 保健師助産師看護師法第42条に、助産録の保存年数は何年間と記載してあるか。正しいものを1つ選べ。

1. 2年間
2. 3年間
3. 4年間
4. 5年間

【問題24】 言語的コミュニケーションはどれか。1つ選べ。

1. 表情
2. 服装
3. 話し言葉
4. 姿勢

【問題25】 容器または被包に、黒地に白枠、白字をもって、その品名およびその薬の種類が記載されていなければならないのはどれか。1つ選べ。

1. 麻薬
2. 毒薬
3. 劇薬
4. 抗精神病薬

[問題26] 感染性廃棄物の取り扱いで正しい組み合わせはどれか。1つ選べ。

1. 滅菌パックの袋 — 産業廃棄物
2. エックス線フィルム — 一般廃棄物
3. 血液が付着したメスの刃 — 感染性産業廃棄物
4. pH 12.5 以上のアルカリ性廃液 — 感染性一般廃棄物

[問題27] 使用後の注射針を廃棄するバイオハザードマークの色はどれか。正しいものを1つ選べ。

1. 橙
2. 黄
3. 赤
4. 黒

[問題28] 「打診」からわかることで正しいのはどれか。1つ選べ。

1. 血管の硬化
2. 肝臓の境界
3. 腹水貯留
4. 呼吸音

[問題29] SpO₂は何を測定するか。正しいものを1つ選べ。

1. 血中を流れる酸素の量
2. 血中を流れるヘモグロビンの量
3. 動脈血酸素分圧
4. ヘモグロビンと酸素が結合する割合

[問題30] 腸蠕動音について正しいのはどれか。1つ選べ。

1. 共鳴音が聴こえる
2. 聴取できる場合は1ヶ所の聴取だけでよい
3. 腸蠕動音が2分聴こえないと低下と判断する
4. 腸蠕動音を9か所で5分聴こえないと消失と判断する

[問題31] 乳がんのリスクファクターで確実なものを1つ選べ。

1. 喫煙
2. 閉経後のホルモン療法
3. アルコール飲料の摂取
4. 良性乳腺疾患

[問題32] 呼気音で「あらい断続性副雑音」のうち正しいのはどれか。1つ選べ。

1. 笛声音
2. 類鼾音
3. 捻髪音
4. 水疱音

[問題33] 上腕動脈で触知できない収縮期血圧のうち正しいのはどれか。1つ選べ。

1. 80 mmHg 以下
2. 70 mmHg 以下
3. 60 mmHg 以下
4. 50 mmHg 以下

[問題34] 心音のI音の減弱で考えられる疾患で正しいのはどれか。1つ選べ。

1. 低血圧
2. 心筋梗塞
3. 肺動脈弁狭窄
4. 大動脈弁閉鎖不全

[問題35] 眼振の方向が垂直性のものの障害部位で正しいのはどれか。1つ選べ。

1. 脳幹・中樞
2. 前庭神経
3. 延髄
4. 小脳橋角部

[問題36] 2 ml (25 mg) のアンプル 1A から 10 mg の注射液を吸いたいが、何 ml 吸えばよいか。正しいものを1つ選べ。

1. 0.4 ml
2. 0.6 ml
3. 0.8 ml
4. 1.0 ml

[問題37] 体位に関して正しいのはどれか。1つ選べ。

1. 立位は支持基底面が広く安定した体位である
2. ファーラー位とは上半身を 30 度起こしてとる体位である
3. トレンデレンブルグ位とは骨盤高位で、血圧上昇時の対応として用いられる体位である
4. 長坐位とは 90 度上体を起こして、下肢を前方に伸ばした体位である

[問題38] ボディメカニクスからみた作業姿勢で正しいのはどれか。1つ選べ。

1. 物を抱える時、軽ければ身体から離して持ってもよい
2. 重心を低くするために、立位の場合でも両足を開き、膝関節を曲げる
3. 足の向きはどちらでもよい
4. 遠くの物を取る場合は、重心線が基底面から多少ずれてもよい

[問題39] 患者配置とエリア分けについて正しいのはどれか。1つ選べ。

1. 感染拡大を防ぐための患者配置の工夫をコホーティングという
2. 清潔エリア、不潔エリアの区分分けをゾーンニングという
3. ゾーンニングすることで交差感染のリスクを抑える効果が期待される
4. ワゴン車の上は不潔エリア、下は清潔エリアである

[問題40] 12 誘導心電図をとる場合、胸部誘導の組み合わせで正しいのはどれか。1つ選べ。

1. V1 は第 4 肋間胸骨右縁
2. V4 は左第 6 肋間鎖骨中線上
3. V5 は左第 6 肋間前腋窩線上
4. V6 は左第 6 肋間中腋窩線上

[問題41] 膀胱留置カテーテルのバルーン部分に何を入れるか。正しいものを1つ選べ。

1. 精製水
2. 滅菌精製水
3. 生理食塩液
4. クロルヘキシジングルコン酸塩液

[問題42] 創傷治癒の増殖期の状態で正しいものを1つ選べ。

1. マクロファージが創部を正常化する
2. 滲出液が創部に貯留する
3. 肉芽組織を形成する
4. 瘢痕を形成する

[問題43] 一次救命処置で胸骨圧迫は何 cm 位するか。正しいものを1つ選べ。

1. 2-3 cm
2. 3-4 cm
3. 4-5 cm
4. 5-6 cm

[問題44] 接触感染予防について正しいのはどれか。1つ選べ。

1. 可能な場合は個室隔離が望ましい
2. 集団隔離の場合は、血圧計や体温計は複数の患者に用いてもよい
3. 感染者でない患者とのベッド間隔は、50 cm 以上開ける
4. 高頻度接触面は水拭きでよく清掃する

[問題45] 食間薬で正しい服用時間どれか。1つ選べ。

1. 食後 30 分～1 時間
2. 食後 1 時間～2 時間
3. 食後 2 時間～3 時間
4. 食後 3 時間～4 時間

[問題46] 「看護の本質とは何か」について、看護理論家の概念を用いて、自身の見解を述べなさい。(460字以上)

