

2025年度
助産別科
入学者選抜問題
基礎看護学

試験開始の合図があるまでに、次の注意事項をよく読んでください。

1. 試験開始の合図があるまで、問題冊子を開かないでください。
2. 解答用紙は、マーク用解答用紙と記述用解答用紙が両面に印刷されています。
マーク式の問題はマーク用解答用紙に以下の例のようにマークしてください。
(例)

解答	
1	① ② ● ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
2	① ② ③ ● ● ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

※各問題に解答の数を示しています。それ以外の答えの数をマークしても正解にはなりません。

記述式の問題は記述用解答用紙に記入してください。

3. 机の上には、受験票・鉛筆・シャープペンシル・消しゴム・鉛筆削り（電動式は除く）・時計（時計機能だけのもの）・眼鏡以外のものは置かないでください。
 4. 問題・解答用紙の両方に必ず受験番号・氏名を記入してください。また、受験番号をマークしてください。提出の前には記入漏れがないか再度確認してください。
 5. 問題は全問解答必須です。
 6. 試験中に問題冊子の印刷不鮮明・ページの落丁・乱丁に気付いた場合、また問題の内容について質問などのある場合には、手を挙げて監督者に知らせてください。
 7. 問題冊子の余白等は適宜利用して構いません。
 8. 配布された問題・解答用紙は試験終了後回収しますので、持ち帰らないでください。
- ◇携帯電話は、電源を切ったうえで鞆の中にしまってください。

受験 番号		氏 名
----------	--	--------

【問題1】 「ユニバーサルデザインの7原則」で正しいものはどれか。1つ選べ。

1. 道路や建物の入り口に段差がある
2. 高齢者のみに使いやすいデザインである
3. 身体への負荷が大きい
4. 誰でも公平に使えること

【問題2】 マズローの欲求階層論で「最も低次の欲求」はどれか。1つ選べ。

1. 生理的欲求
2. 安全の欲求
3. 自己実現の欲求
4. 所属と愛の欲求

【問題3】 患者のQOL向上のために優先されるものはどれか。1つ選べ。

1. パターナリズム
2. リプロダクティブヘルス/ライツ
3. ノーマライゼーション
4. コンプライアンス

【問題4】 WHO<世界保健機構>の「オタワ憲章」について、正しい内容はどれか。1つ選べ。

1. 人びとが自らの健康をコントロールする（ヘルスプロモーション）
2. スローガンは「すべての人々に健康を（Health for all）」である
3. プライマリヘルスケア（地域住民の健康生活を守る）
4. アルマ・アタ宣言

【問題5】 WHO<世界保健機構>が定義する「健康」について、正しいのはどれか。1つ選べ。

1. 単に病気や虚弱のない状態である
2. 肉体的・精神的・社会的に満たされた状態である
3. 経済的・社会的な条件において、差別を受けないことである
4. 個人の努力で獲得するものである

【問題6】 保健師助産師看護師法で規定されている「看護師の義務」はどれか。1つ選べ。

1. 記録の保存
2. 多職種との連携
3. 秘密の保持
4. 看護研究

【問題7】 保健師助産師看護師法で規定されている看護職の免許付与における「欠格事由」として、規定されているものはどれか。1つ選べ。

1. 25歳以上の者
2. 罰金以上の刑に処せられた者
3. 伝染性疾患に罹患している者
4. 海外居住者

【問題8】 看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている「都道府県ナースセンター」の業務に該当するものはどれか。1つ選べ。

1. デイケアの運営
2. 看護師籍の登録
3. 訪問入浴サービス事業
4. 看護師等への無料の職業紹介

【問題9】 患者が持っている能力を尊重し、能力を開花させ、社会生活に必要な技能や能力を獲得するための「支援」はどれか。1つ選べ。

1. リカバリ
2. アカウンタビリティ
3. エンパワメント
4. レジリエンス

[問題10] ODA<政府開発援助>について、正しいものはどれか。1つ選べ。

1. 開発途上国の経済・社会の発展や福祉の向上に役立つための援助である
2. 国際貢献を果たすための外交手段にはならない
3. 中立・独立・公平な立場で医療・人道支援活動を行う
4. 第1の役割は、先進諸国の平和と安定である

[問題11] 日本の2023年の「男性の平均寿命」はどれか（厚生労働省「人口動態統計」）。1つ選べ。

1. 71.25歳
2. 75.32歳
3. 81.09歳
4. 85.65歳

[問題12] 日本の2023年の「合計特殊出生率」はどれか（厚生労働省「人口動態統計」）。1つ選べ。

1. 0.99
2. 1.20
3. 1.77
4. 2.08

[問題13] 「個人情報保護法」の考え方の基礎となったものはどれか。1つ選べ。

1. OECD 8原則
2. AI倫理の7原則
3. 安全の3原則
4. マースの5原則

[問題14] 1948年に、看護学が発展するターニングポイントの1つになった『これからの看護（Nursing for the future）』を著した人は誰か。1つ選べ。

1. ゴールドマーク
2. ヘンダーソン
3. ブラウン
4. レイニンガー

【問題15】 『人間対人間の看護』を著したトラベルビーの理論はどれか。1つ選べ。

1. ラポール
2. 基本的ニード
3. 相互行為システム
4. ケアリング

【問題16】 「特定機能病院」のベッド数は、医療法で何床と規定されているか。1つ選べ。

1. 0～19床
2. 400床以上
3. 250床以上
4. 550床以下

【問題17】 フィンクの危機モデル（障がい受容モデル）の「第4段階」はどれか。1つ選べ。

1. 承認
2. 衝撃
3. 適応
4. 防衛的退行

【問題18】 患者の入院期間中、継続して受け持ち、看護のすべてのプロセスに責任を持つ看護方式はどれか。1つ選べ。

1. プライマリナーシング
2. モジュール型継続受け持ち方式
3. 機能別看護
4. 個別看護

【問題19】 患者が適切に自己決定権を行使するために、「看護職が支援する役割」はどれか。1つ選べ。

1. カウンセラー
2. アドボケーター
3. コーディネーター
4. スーパーバイザー

[問題20] 患者が「良質の医療を受ける権利」について宣言しているのはどれか。1つ選べ。

1. ニュルンベルク倫理綱領
2. 患者の権利章典
3. リスボン宣言
4. ジュネーブ宣言

[問題21] ゴードンの PES の E は何か。正しいものを1つ選べ。

1. 診断名
2. 症状
3. 原因
4. 主訴

[問題22] 看護問題でこれから起こりうる問題の中で正しいのはどれか。1つ選べ。

1. 可能性型の看護問題
2. リスク型の看護問題
3. 実在型の看護問題
4. シンドローム型の看護問題

[問題23] 看護記録の訂正の仕方で、正しいのはどれか。1つ選べ。

1. 赤字で一重線を引いて、名前を記載し訂正する
2. 黒字で一重線を引いて、記載者の名前を書き訂正する
3. 赤字で二重線を引いて、記載者の名前・日時を記載し訂正する
4. 黒字で二重線を引いて、記載者の名前・日時を記載し訂正する

[問題24] ホールの「対人関係における相互作用の距離」の中で、正しい公的距離はどれか。1つ選べ。

1. 0.8m 以上
2. 1.2m 以上
3. 2.4m 以上
4. 3.6m 以上

【問題25】 滅菌物の取り扱いについて正しいのはどれか。1つ選べ。

1. 咳は反射なので、マスクをしていれば滅菌野の上でもかまわない
2. 滅菌されたものは、膝より上の高さで取り扱う
3. 滅菌物を包装から取り出しても、清潔であればもとに戻しても良い
4. 滅菌野の端は、不潔とみなす

【問題26】 中水準消毒薬はどれか。1つ選べ。

1. 次亜塩素酸ナトリウム
2. クロルヘキシジン
3. 塩化ベンザルコニウム
4. 界面活性剤

【問題27】 容器または被包に、白地に赤枠、赤字をもって、その品名およびその薬の種類が記載されていなければならないのはどれか。1つ選べ。

1. 麻薬
2. 毒薬
3. 劇薬
4. 抗精神病薬

【問題28】 「聴診」からわかることで正しいのはどれか。1つ選べ。

1. 腹部膨満感
2. 腰痛
3. 血管雑音
4. 頸部腫瘤

【問題29】 「触診」からわかることで正しいのはどれか。1つ選べ。

1. 子宮底
2. 骨軟部腫瘍
3. 乳がん
4. 胸水貯留

[問題30] バイタルサインの変化について正しいのはどれか。1つ選べ。

1. 臥位から起き上がると、血圧は下がる
2. マンシェットの巻き方が緩いと、血圧は低く測定される
3. 脈拍の左右差があっても、片側しか測定しない
4. 入湯時は、血管が拡張するため脈拍が減少する

[問題31] 腹部のフィジカルアセスメントで正しいのはどれか。1つ選べ。

1. 下肢は伸ばしたままで実施する
2. 綿毛布の下端は恥骨上縁まで下げる
3. 環境温度は20度にする
4. プライバシーを保持するために照明はやや暗くする

[問題32] 滅菌物の取り扱いとして正しいのはどれか。1つ選べ。

1. 鑷子と鑷子で綿球の受け渡しは実施してよい
2. 鑷子の先端は、操作しやすいように上を向けてもよい
3. 鑷子を滅菌袋から取り出す時は、先端を閉じたまま取り出す
4. 滅菌パックから滅菌包みを取り出す時は、斜めに取り出す

[問題33] ばち状指の角度で正しいのはどれか。1つ選べ。

1. 爪の根元の角度は約120度以上である
2. 爪の根元の角度は約160度以上である
3. 爪の根元の角度は約180度以上である
4. 爪の根元の角度は約200度以上である

[問題34] 呼吸音の吸気と呼気の大きさを正しいのはどれか。1つ選べ。

1. 気管では吸気 > 呼気
2. 気管では呼気 > 吸気
3. 主気管支では吸気 > 呼気
4. 主気管支では呼気 > 吸気

【問題35】 心疾患の浮腫は、臥位の場合、どこに出現しやすいか。正しいものを1つ選べ。

1. 手指
2. 足背
3. 顔面
4. 背部

【問題36】 二軸関節で正しいのはどれか。1つ選べ。

1. 蝶番関節
2. 平面関節
3. 車軸関節
4. 鞍関節

【問題37】 経口投与の場合、吸収部位で正しいのはどれか。1つ選べ。

1. 肝臓
2. 腎臓
3. 膵臓
4. 腸

【問題38】 薬物の準備および与薬前には、必ず処方箋を見て「与薬の原則」の確認をする。下記の中で正しい確認事項はどれか。1つ選べ。

1. 4R
2. 5R
3. 6R
4. 7R

【問題39】 放射線暴露の原則で正しいのはどれか。1つ選べ。

1. プロテクターをすれば、放射線源から距離をとらなくてもよい
2. 放射線下の検査は重要であるし、プロテクターを着ていれば被曝が予防できるので、被曝時間は考えなくてもよい
3. エックス線に対しては、プロテクターを着用する
4. プロテクターを着用すれば、被曝量の測定はしなくてよい

[問題40] 身体計測について正しいのはどれか。1つ選べ。

1. 計測値は小数点第2位まで読む
2. 腹囲は統一してどのような対象者であっても、臍上で測定すればよい
3. 胸囲測定は安静呼気時の終わりに測定する
4. 身長測定時は足先を50度以上開く

[問題41] 心筋虚血の部位が中隔梗塞の場合、心電図の変化があるのはどれか。正しいものを1つ選べ。

1. I
2. aV1
3. V2
4. V5

[問題42] 経管栄養を実施する場合、経鼻胃カテーテル挿入後の確認方法について正しいのはどれか。1つ選べ。

1. 空気を入れ、胃に聴診器をあててその音を聞く
2. 空気を入れ、胃に聴診器をあててその音を聞くとともに胃液を吸引する
3. 胃液を吸引し、リトマス試験紙で酸性か確認する
4. X線撮影で確認する

[問題43] 1回の気管内吸引を30秒以上実施した場合に生じるもので正しいのはどれか。1つ選べ。

1. 嘔吐
2. 感染
3. 低酸素血症
4. 気道粘膜の損傷

[問題44] 肝臓の推定を打診で実施する場合で正しいのはどれか。1つ選べ。

1. 右乳頭のところから下に打診し、共鳴音に変わる部位が肝臓の上縁である
2. 右乳頭のところから下に打診し、濁音に変わる部位が肝臓の上縁である
3. 右乳頭のところから下に打診し、鼓音に変わる部位が肝臓の上縁である
4. 右腹部のところから上に打診し、共鳴音に変わる部位が肝臓の下縁である

【問題45】 不潔区域から出てガウンを脱ぐ場合のガウンテクニックのうち正しいのはどれか。1つ選べ。

1. 襟は不潔であるので触らないようにする
2. ガウンの紐は不潔であるので、手袋を着けたまま紐を解く
3. 袖を抜いた片手で袖の内側から反対の袖の外側を把持して袖を抜く
4. ガウンを脱ぐ前に手を消毒してキャップとマスクを外す

【問題46】 「多職種チームカンファレンス」の意義とは何か。自身の看護実践（看護実習を含む）をもとに論じなさい。（460字以上）

